

VoglToptec® Acoustic



**Vizuálne atraktívna
vysoko výkonná akustika**

Akustický omietkový systém
so vstavanou spoľahlivosťou




Dokonalé stropy s akustickou omietkou sú otázkou techniky

Zlepšenie stavebnej akustiky sa dá riešiť aplikovaným vysoko výkonných perforovaných panelov na strop a steny. Ovšem sa dá zvažovať aj ďalšia metóda, a to voľba akustických omietok. Ak pristupujeme k stropom a stenám individuálne, obe metódy poskytnú efektívne akustické riešenie.

V kombinácii ponúkajú bezkonkurenčný výkon ako z estetického hľadiska či absorpcie hluku. Doposiaľ použitie konvenčných omietok nosiacich panelový systém dával vzhľad štandardných panelov namiesto inštalácie moderných technológií.

Vogl ToptecAcoustic funguje úplne inak, najmä preto lebo nie je potreba vyplňania spojov. Jednoduchý, kompletný a veľmi efektívny systém má všetko potrebné, s dokonale zladenými komponentmi systému.

Systematická bezpečnosť:
Nosný systém Vogl zabezpečuje úplnú vodorovnú inštaláciu




Prakticky s vysokým výkonom


Mílnikom v akustickom prevedení stropov:

- Odstránenie typických koncových rohov vytvára výrazne lepší pomer perforovaného povrchu, čo zvyšuje akustickú efektívnosť
- Rýchlejšia, ekonomická aplikácia s presnou spojovacou technikou, využívajúc podporujúcu dosku akustickej omietky so zníženou hranou
- Časovo náročná práca so zatmelovaním hláv skrutiek a výplň spojov nie je potrebná
- Integrovaná konzistencia s predmiešanými ukončovacími akustickými omietkami Toptec
- Osvedčené použitím nízko uhlových svetelných testov: úplne vodorovne povrchové úpravy, dosiahnuté v rekordnom čase
- Všetko z jednej ruky: kompletný systém, perfektne koordinované, a testované
- Dodáva sa s skrutkovou sadou Vogl Toptec

VoglToptec®



Konvenčné dosky



- ⊕ Inštalácia okraj k okraju na pevnom podpornom ráme pre dokonale vodorovný povrch
- ⊕ Podstatne rýchlejší: odstránenie všetkých vyplňacích prác
- ⊕ Akusticky, vysoko výkonný perforovaný povrch
- ⊕ Rôzne absorpčné vlastnosti medzi prevedeniami a papierovými povrchmi sú eliminované


- ⊖ Ďalšie náklady: tmel na škáry, výstužné pásky a skrutky
- ⊖ Zdlhavý proces pri aplikácii



VoglToptec Acoustic System príslušenstvo:
VoglToptec akustické sadrokartónové dosky
VoglToptec Plaster Carrying Fleece
VoglToptec akustická omietka



VoglToptec Acoustic Nano SF
Akustický omietkový sprej s extra jemnou textúrou, priemer zrna až 0,5 mm



VoglToptec Acoustic Color
Farebný akustický sprej
Dostupné omietka na základe RAL alebo iných predlohách



More at:
www.vogl-deckensysteme.com

www.drycon.sk
www.vogl-deckensysteme.de



Vogl Deckensysteme GmbH

Industriestrasse 10 • 91448 Emskirchen
Telefon +49(0)9104-825-0 • Telefax +49(0)9104-825-250
info@vogl-deckensysteme.de • www.vogl-deckensysteme.de

The information in this publication is according to our best knowledge and corresponds to the current state of technical development. Subject to changes.