




VoglToptec® Ultracoustic



Najlepšia akustika v dokonalom dizajne

Akustický sadrokartónový systém
s najlepšimi vlastnosťami a voľnosťou
pri dizajne


Interiérova akustika s najlepším pocitom z podhľadu



Vďaka VoglToptec® Acoustic sa podarilo nastaviť novú kvalitatívnu úroveň vysoko efektívnych akustických sadrokartónových podhládov. Výsledkom bola vysoká efektívnosť dosiahnutá v oblasti estetiky aj akustického výkonu.

VoglToptec® Acoustic nedosahuje lepšie výsledky len v oblasti akustickej pohltivosti, ale umožňuje veľkú voľnosť pri návrhu interiérov. Samozrejmosťou sú konvexné alebo konkávne formy akustických podhládov. Základom systému je novo vyvinutý perforovaný akustický panel s maximálne možnou plochou perforácie, kombinovaný s vysokou flexibilitou a novými technologickými postupmi.

Systematická bezpečnosť:
Nosný systém Vogl zabezpečuje
úplnu vodorovnú inštaláciu




VoglToptec® Ultracoustic

Špičková akustika s ohľadom na dizajn

Nová definícia akustických výkonov


- Testované na dosiahnutie akustickej triedy pohltivosť Class „A“ s $\alpha_w=0,95$ (extrémne pohltivý)
- Vysoká flexibilita VoglToptec® Ultracoustic perforovaných panelov na konvexné a konkávne formy dizajnu podhládov
- Výhody všetkých VoglToptec® Acoustic akustických systémov:
 - Rýchla a ekonomická inštalácia s Vogl príslušenstvom a technológiou napájania panelov
 - Úprava povrchu v miestach skrutiek a spojov panelov nie je potrebná
 - Ucelený systém v ráttane Toptec® akustického finálne tmelu
 - Všetky komponenty z jedného zdroja: Ucelený systém, perfektne zladený a otestovaný
 - Možnosť voľby ľubovoľnej farby povrchu

VoglToptec®
Ultracoustic



- ⊕ Ľahko dosiahnuteľné konkávne a konvexné tvary
- ⊕ Integrované okrajové spoje s detailnými inštrukciami
- ⊕ Vysoký level inštalácie a finálneho výkonu
- ⊕ Časovo náročná práca so zatmelovaním hláv skrutiek a výplň spojov nie je potrebná
- ⊕ Vysoká zvuková izolácia s minimálnou hrúbkou omietky

Konvenčné
sadrokartóny



- ⊖ Časovo náročné ukončovacie práce
- ⊖ Žiadna konštrukčná rozmanitosť
- ⊖ Zdlhavý proces pri aplikáciách



Vysoko spoľahlivé inštalácie

Integrovaný návod na inštaláciu pre umiestnenie skrutiek a koncových svoriek. Presné koncové plochy a veľmi stabilné s perforovaným povrchom 35% - jedinečný.



Krok za krokom k finálnemu výsledku:

VoglToptec® Acoustic systém inštalovaný v postupných krokoch. Na Vogl akustický panel sa nalepí tkanina, ktorá je následne pokrytá tromi vrstvami akustického nástrekového tmelu s pórovitou štruktúrou hrúbky cca. 5mm.



VoglToptec Finishing

VoglToptec Acoustic Nano SF,
VoglToptec Acoustic Color



More at:
www.vogl-deckensysteme.com

www.drycon.sk
www.vogl-deckensysteme.de



Vogl Deckensysteme GmbH

Industriestrasse 10 • 91448 Emskirchen
Telefon +49(0)9104-825-0 • Telefax +49(0)9104-825-250
info@vogl-deckensysteme.de • www.vogl-deckensysteme.de

The information in this publication is according to our best knowledge and corresponds to the current state of technical development. Subject to changes.